


マンホールふたの開け方ガイド：ボール穴の形状一覧

ボール穴の形状によって、使用するボールやふたの開け方が異なります。
主なボール穴の形状一覧を下記に表していますので、該当するタイプのガイドを見てふたを開けてください。



長い穴のタイプ




➡ タイプ A へ



➡ タイプ B へ

B-1 反時計回りに回して開けるタイプ
B-2 時計回りに回して開けるタイプ
B-3 手前に引いて開けるタイプ

短い穴のタイプ




➡ タイプ C へ



➡ タイプ D へ

D-1 反時計回りに回して開けるタイプ
D-2 時計回りに回して開けるタイプ
D-3 手前に引いて開けるタイプ

特殊な穴のタイプ



➡ タイプ E へ



➡ タイプ F へ

ふたの開け方は裏面をご覧ください。


マンホールふたの開け方ガイド

タイプ
A


1. 使用可能なバールの確認

「ボール穴の形状」に対応するボールをご使用ください。

マンホールふた




ボール穴の形状



ボール



ボール先端の形状



ふたを開ける前に必ず裏面をご覧ください。

2. ふたの開け方


- ① バールをバール穴に差し込みます。



- ④ バールを手前に倒し
ふたの食い込みを解除します。



- ② バールを 90 度回転させます。




バール先端の黄色面が
ふたの中心を向くように
まわしてください。

- ⑤ ふたを引き出します。



- ③ バールが止まるまで
ふたの中心に向けて倒します。



- ⑥ ふたを旋回します。



3. ふたを閉める時のお願い

- ① ふたと受枠の勾配面を拭き、土砂などを取り除いてください。



- ② ふたを閉めた後は、ふたの外周をバールで軽くたたき、ガタツキがないようにしてください。



ふたの開け方は裏面をご覧ください。

マンホールふたの開け方ガイド

タイプ
B-1

B-1 反時計回りに回して開けるタイプ

B-2 時計回りに回して開けるタイプ



B-3 手前に引いて開けるタイプ

1. 使用可能なバールの確認

「ボール穴の形状」に対応するボールをご使用ください。


マンホールふた

ボール穴の形状



ゴムキャップが
ついていない場合も
あります。

ボール



ボール先端の形状

ふたを開ける前に必ず裏面をご覧ください。

2. ふたの開け方


- ① マイナスドライバーなどで
キャップを取り外します。



- ④ バールを手前に倒し、
ふたの食い込みを解除します。



- ② バールをふた中心に向けて傾け、
バール穴に差し込みます。



- ⑤ ふたが高く持ちあがるまで
反時計回りにふたをまわします。



- ③ バールを 90 度回転させます。



- ⑥ ふたを手前に引き出し
旋回します。



3. ふたを閉める時のお願い

- ① ふたと受枠の勾配面を拭き、土砂などを取り除いてください。



- ② ふたを閉めた後は、ふたの外周をバールで軽くたたき、ガタツキがないようにしてください。



ふたの開け方は裏面をご覧ください。

マンホールふたの開け方ガイド

タイプ
B-2

B-1 反時計回りに回して開けるタイプ

B-2 時計回りに回して開けるタイプ



B-3 手前に引いて開けるタイプ

1. 使用可能なバールの確認

「バール穴の形状」に対応するバールをご使用ください。


マンホールふた

バール穴の形状



ゴムキャップが
ついていない場合も
あります。

バール



バール先端の形状

ふたを開ける前に必ず裏面をご覧ください。

2. ふたの開け方

- ① マイナスドライバーなどで
キャップを取り外します。



- ④ バールを手前に倒し、
ふたの食い込みを解除します。



- ② バールをふた中心に向けて傾け、
バール穴に差し込みます。



- ⑤ ふたが高く持ちあがるまで
時計回りにふたをまわします。



- ③ バールを 90 度回転させます。



バール先端の黄色面が
ふたの中心を向くように
まわしてください。

- ⑥ ふたを手前に引き出し
旋回します。



3. ふたを閉める時のお願い

○正しい状態 ×間違った状態

- ① ふたを閉める前に
ロックの位置が「正し
い状態」になってい
るか確認してください。



- ② ふたと受枠の勾配面
を拭き、土砂などを取り
除いてください。

- ③ ふたを閉めた後は、
ふたの外周をバールで軽
くたたき、ガタツキがな
いようにしてください。

ふたの開け方は裏面をご覧ください。

マンホールふたの開け方ガイド

タイプ
B-3

B-1 反時計回りに回して開けるタイプ

B-2 時計回りに回して開けるタイプ



B-3 手前に引いて開けるタイプ

1. 使用可能なバールの確認

「バール穴の形状」に対応するバールをご使用ください。


マンホールふた

バール穴の形状



ゴムキャップが
ついていない場合も
あります。

バール



バール先端の形状

ふたを開ける前に必ず裏面をご覧ください。

2. ふたの開け方

- ① バールをバール穴に差し込みます。



- ④ バールを手前に倒し
ふたの食い込みを解除します。



- ② バールを 90 度回転させます。




バール先端の黄色面が
ふたの中心を向くように
まわしてください。

- ⑤ ふたを引き出します。



- ③ バールが止まるまで
ふたの中心に向けて倒します。



- ⑥ ふたを旋回します。



3. ふたを閉める時のお願い

- ① ふたと受枠の勾配面を拭き、土砂などを取り除いてください。



- ② ふたを閉めた後は、ふたの外周をバールで軽くたたき、ガタツキがないようにしてください。



ふたの開け方は裏面をご覧ください。


マンホールふたの開け方ガイド

タイプ
C


1. 使用可能なバールの確認

「ボール穴の形状」に対応するボールをご使用ください。


マンホールふた



ボール穴の形状



ボール



ボール先端の形状

ふたを開ける前に必ず裏面をご覧ください。

2. ふたの開け方


- ① バールをふたの中心に向けて
傾け、先端を足で踏み、
バール穴に差し込みます。




- ④ ふたを旋回します。



- ② バールを手前に倒し、
ふたの食い込みを解除します。



- ③ ふたを引き出します。



3. ふたを閉める時のお願い

- ① ふたと受枠の勾配面を拭き、土砂
などを取り除いてく
ださい。



- ② ふたを閉めた後
は、ふたの外周を
バールで軽くたた
き、ガタツキがな
いようにしてくだ
さい。



ふたの開け方は裏面をご覧ください。

マンホールふたの開け方ガイド

タイプ
D-1

D-1 反時計回りに回して開けるタイプ


D-2 時計回りに回して開けるタイプ

D-3 手前に引いて開けるタイプ

1. 使用可能なバールの確認

「ボール穴の形状」に対応するボールをご使用ください。


マンホールふた



ボール穴の形状



ボール




ボール先端の形状

ふたを開ける前に必ず裏面をご覧ください。

2. ふたの開け方

- ① バールをふたの中心に向けて
バール穴に差し込みます。



- ④ ふたを手前に
引き出します。



- ② バールを手前に倒し、
ふたの食い込みを解除します。



- ⑤ ふたを旋回します。



- ③ ふたが高く持ちあがるまで
反時計回りにふたを回します。



3. ふたを閉める時のお願い

- ① ふたと受枠の勾
配面を拭き、土砂
などを取り除いてく
ださい。



- ② ふたを閉めた後
は、ふたの外周を
バールで軽くたたき、ガタツキがない
ようにしてください。



ふたの開け方は裏面をご覧ください。

マンホールふたの開け方ガイド

タイプ
D-2

D-1 反時計回りに回して開けるタイプ


D-2 時計回りに回して開けるタイプ

D-3 手前に引いて開けるタイプ

1. 使用可能なバールの確認

「バール穴の形状」に対応するバールをご使用ください。


マンホールふた



バール穴の形状



バール



バール先端の形状

ふたを開ける前に必ず裏面をご覧ください。

2. ふたの開け方

- ① バールをふたの中心に向けて
バール穴に差し込みます。



- ④ ふたを手前に
引き出します。



- ② バールを手前に倒し、
ふたの食い込みを解除します。



- ⑤ ふたを旋回します。



- ③ ふたが高く持ちあがるまで
時計回りにふたをまわします。



3. ふたを閉める時のお願い

○正しい状態 ✕間違った状態

- ① ふたを閉める前に
ロックの位置が「正しい状態」になっている
か確認してください。



- ② ふたと受枠の勾配面
を拭き、土砂などを取り
除いてください。

- ③ ふたを閉めた後は、
ふたの外周をバールで軽
くたたき、ガタツキがな
いようにしてください。

ふたの開け方は裏面をご覧ください。

マンホールふたの開け方ガイド

タイプ
D-3

D-1 反時計回りに回して開けるタイプ


D-2 時計回りに回して開けるタイプ

D-3 手前に引いて開けるタイプ

1. 使用可能なバールの確認

「ボール穴の形状」に対応するボールをご使用ください。


マンホールふた



ボール穴の形状



ボール




ボール先端の形状

ふたを開ける前に必ず裏面をご覧ください。

2. ふたの開け方

- ① バールをふたの中心に向けて
バール穴に差し込みます。



- ④ バールを更に手前に倒して、受枠の縁を支点に、ふたの蝶番側を浮かせます。




- ② バールを手前に倒し
ふたの食い込みを解除します。



- ⑤ ふたの蝶番側を浮かせたまま、
手前に引き出します。



- ③ ふたを可能な限り引き上げ、
受枠の縁に載せます。



- ⑥ ふたを旋回します。



3. ふたを閉める時のお願い

- ① ふたと受枠の勾配面を拭き、土砂などを取り除いてください。



- ② ふたを閉めた後は、ふたの外周をバールで軽くたたき、ガタツキがないようにしてください。



ふたの開け方は裏面をご覧ください。


マンホールふたの開け方ガイド

タイプ
E


1. 使用可能なバールの確認

「ボール穴の形状」に対応するボールをご使用ください。

マンホールふた




ボール穴の形状



ゴムキャップが
ついていない場合も
あります。

ボール



ボール先端の形状

ふたを開ける前に必ず裏面をご覧ください。

2. ふたの開け方

- ① マイナスドライバーなどで
キャップを取り外します。



- ④ バールを手前に倒しふたの
食い込みを解除します。





バールの支点を、
必ず受枠にかけます。

- ② バールをバール穴に
差し込みます。



- ⑤ ふたが高く持ち上がるまで
時計回りにふたをまわします。



- ③ バールを 90 度回転させます。



- ⑥ ふたを手前に引き出し
旋回します。



3. ふたを閉める時のお願い

○正しい状態 ×間違った状態

- ① ふたを閉める前に
ロックの位置が「正し
い状態」になってい
るか確認してください。



- ② ふたと受枠の勾配面
を拭き、土砂などを取り
除いてください。

- ③ ふたを閉めた後は、
ふたの外周をバールで軽
くたたき、ガタツキがな
いようにしてください。

ふたの開け方は裏面をご覧ください。


マンホールふたの開け方ガイド

タイプ
F


1. 使用可能なバールの確認

「ボール穴の形状」に対応するボールをご使用ください。


マンホールふた



ボール穴の形状



ボール




ボール先端の形状

ふたを開ける前に必ず裏面をご覧ください。

2. ふたの開け方

- ① バールをふたの中心に向けて傾け、先端を足で踏み、バール穴に差し込みます。



- ④ バールが止まるまで、ふたの中心に向けて倒します。



- ② バールを手前に引き寄せてふたの食い込みを解除します。



- ⑤ バールを手前に倒します。



- ③ バールを 90 度回転させます。



- ⑥ ふたを手前に引き出し旋回します。



3. ふたを閉める時のお願い

- ① ふたと受枠の勾配面を拭き、土砂などを取り除いてください。



- ② ふたを閉めた後は、ふたの外周をバールで軽くたたき、ガタツキがないようにしてください。

